



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ MAXIMA DIESEL LA 5W-30

В соответствии с ГОСТ 30333-2007: Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

Идентификатор продукта

Название продукта MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Номер продукта 11169

Относящиеся к делу определенные пользователи вещества или смеси и не рекомендуемые виды использования

Идентифицированные виды использования Моторное масло.

Нерекомендуемые виды использования This product must not be used in applications other than those recommended in Section 1, without first seeking the advice of the supplier. This product is not to be used as a solvent or cleaning agent; for lighting or brightening fires; as a skin cleanser. This product is designed only to suit automotive applications and no provision is made for the requirements of aviation applications.

Данные о поставщике паспорта материала

Контактное лицо Müşteri Hizmetleri: madeniyag@petrolofisi.com.tr

Предприятие-изготовитель PETROL OFİSİ A.Ş.
Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F Kat: 2-3-4, 34700 Üsküdar/ İstanbul
Tel: +90 850 339 1919
Fax: +90 216 275 3854
madeniyag@petrolofisi.com.tr

Номер телефона экстренной связи организации, предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций

Номер телефона срочного вызова Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri: 0850 339 1919 (mesai saatleri)

Номер национального телефона срочного вызова Acil Sağlık Hizmetleri :112 National Poison Consultance Center: 114

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

Классификация вещества или смеси

Физические опасности Не классифицируется

Опасности для здоровья человека Не классифицируется

Опасности для окружающей среды Токс. для водн. ср. (острая) 3 - H402 Хронич. токс. для водн. ср. 3 - H412

Элементы маркировки

Краткая характеристики опасности H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
P501 Удалить содержимое/ контейнер в соответствии с национальными правилами.

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

Смеси

Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik baz yağ Номер в реестре CAS: 64742-54-7	60-80%
Классификация Аспирац. токсичн. 1 - H304	
Distillates (petroleum), hydrogenated heavy paraffinic Номер в реестре CAS: —	10-20%
Классификация Аспирац. токсичн. 1 - H304	
Parafin yağları Номер в реестре CAS: — The mineral oil in its content can be defined by one or more of the following: EC No. 265-157-1, Registration No. 01-2119484627-25, Distillates (petroleum), hydro-treated heavy paraffinic; EC No. 265-169-7, Registration No. 01-2119471299-27, Distillates (petroleum), solvent-waxed heavy paraffinic; EC No. 265-158-7, Registration No. 01-2119487077-29, Distillates (petroleum), hydro-treated light paraffinic; EC No. 265-159-2, Registration No. 01-2119480132-48, Distilatlar (petrol), solvent-waxed light paraffinic.	5-10%
Классификация Аспирац. токсичн. 1 - H304	
bis(nonilfenil)amin Номер в реестре CAS: 36878-20-3	1-5%
Классификация Хронич. токс. для водн. ср. 4 - H413	
Phenol, dodecyl-, branched Номер в реестре CAS: — Множитель М (острая) = 10 Множитель М (хроническая) = 10	<1%
Классификация Разъед. кожу 1C - H314 Сильно поврежд. глаз. 1 - H318 Репродуктивн. 1B - H360 Токс. для водн. ср. (острая) 1 - H400 Хронич. токс. для водн. ср. 1 - H410	

Полный текст для всех кратких характеристик опасности представлен в Разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

Общая информация Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Вдыхание	Сразу же вынести пострадавшего на свежий воздух. Промыть нос и рот водой. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Проглатывание	Если человек без сознания, никогда не давайте ему что-нибудь пить или есть. Не вызывать рвоту. Тщательно промыть рот водой. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Контакт с кожей	Унести пострадавшего от источника загрязнения. Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть кожу водой с мылом. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Контакт с глазами	Унести пострадавшего от источника загрязнения. Снимите все контактные линзы и широко отодвиньте веки. Продолжайте промывать по крайней мере в течение 15 минут и обратитесь к врачу.
Защита спасателей	При всех спасательных операциях персонал, оказывающий первую медицинскую помощь, должен носить соответствующие средства индивидуальной защиты.

Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой.

Общая информация	Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.
Вдыхание	Никакие конкретные симптомы не известны.
Проглатывание	Никакие конкретные симптомы не известны.
Контакт с кожей	Никакие конкретные симптомы не известны.
Контакт с глазами	Никакие конкретные симптомы не известны.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и, в случае необходимости, специального лечения

Примечания для врача	Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.
Специальное лечение	Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Средства пожаротушения.

Подходящие средства пожаротушения	Продукт не является легковоспламеняющимся. Использовать подходящее для окружающего пожара средство пожаротушения.
Неподходящие средства пожаротушения	Su jeti kullanmak sakıncalı olabilir.

Конкретные опасности, обусловленные данным химическим веществом или смесью

Конкретные опасности	Если концентрация частиц в воздухе превысит 10 мг/м ³ , необходимо использовать средства защиты от вредного воздействия пыли. Оксиды углерода. Оксиды азота.
Опасные горючие продукты	Диоксид углерода (CO ₂). Моноксид углерода (CO).

Советы пожарным

Защитные действия во время пожаротушения	Избегать вдыхания газов или паров пожара. Собрать стоки воды, локализовав их и не допуская попадания в канализацию и водоводы.
Специальное защитное оборудование для пожарных	Носить ВДА с положительным избыточным давлением и надлежащую защитную одежду.

РАЗДЕЛ 6: Меры в связи с аварийным выбросом

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Меры индивидуальной защиты	Носить защитную одежду, как описано в Разделе 8 этого паспорта безопасности вещества.
-----------------------------------	---

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб

Uygun eğitimi olmayan personelin müdehale etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Для аварийно-спасательных служб

BİLDİRİM: Döküntü halinde uygun veya gereken biçimde yerel yetkililere bildirin. Risksiz bir şekilde yapılabiliriyorsa, sızıntı kaynağını durdurun. Toprağın, yüzeydeki veya yeraltındaki suların daha fazla kirlenmesini önlemek için dökülen maddeyi sınırlandırın. Maruziyet Kontrolleri/ Kişisel Koruma bölümündeki önlemleri uygulayarak dökülen maddeyi mümkün olan en kısa süre içerisinde temizleyin. Yanıcı olmayan emici malzemeler veya pompalama gibi uygun teknikleri kullanın. Mümkün olan veya uygun gördüğünüz durumlarda ürünün bulaştığı toprağı bölgeden kazıp çıkarın. Ürünün bulaştığı maddeleri tek kullanımlık kaplara yerleştirin ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Isıtılan bir maddenin dökülmesi halinde, bertaraf yöntemleri ile işlem yapmadan önce soğumasını bekleyin.

Меры предосторожности для окружающей среды

Меры предосторожности для окружающей среды

Не сливать в канализацию или водоводы или на землю.

Методы и материалы для локализации и очистки

Методы для очистки

При условии отсутствия риска остановить утечку. Абсорбировать вермикулитом, сухим песком или землей и положить в контейнеры. Промыть загрязненный участок большим количеством воды. Не допускать разливов или стоков в дренажные трубы, канализацию или водоводы.

Ссылка на другие разделы

Ссылка на другие разделы

Смотрите Раздел 1 для контактной информации в случае чрезвычайной ситуации. Для личной защиты смотрите Раздел 8. Для дополнительной информации о факторах риска для здоровья смотрите Раздел 11. Смотрите Раздел 12 для дополнительной информации об экологических опасностях. Для утилизации сточных вод смотрите Раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

Меры предосторожности для безопасного обращения

Меры предосторожности при использовании

Не допускать разливов. Избегать контакта с кожей и глазами.

Советы по общей гигиене труда

Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Следует ввести хорошие процедуры по личной гигиене. После работы с веществом тщательно вымыть загрязненную кожу.

Условия для безопасного хранения, включая все несовместимые вещества и смеси

Меры предосторожности при хранении

Хранить в герметично закрытом, первоначальном контейнере в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Хранить только в контейнере завода-изготовителя.

Класс хранения

Хранилище для химикатов.

Конкретный конечный пользователь (пользователи)

Конкретный конечный пользователь (пользователи)

Установленные виды использования этого продукта подробно даны в Разделе 1.

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Описание использования	Ürün bilgi formunda belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Çalışma ortamında iyi havalandırma sağlanmalı ve kullanım esnasında oluşan buharı solumaktan kaçınılmalıdır. Deri ile temasından kaçınılmalı ve hijyenik kurallar uygulanmalıdır. Göz ile temasından kaçınılmalıdır. Göze temasını önlemek için gözlük veya yüz maskesi kullanılmalıdır. Bertaraf edilebilir giysi kullanın. Kirlenen giysiyi paketlemeden atınız. Ağızla sifon yapılarak çekilmemelidir.
-------------------------------	---

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием/ средства индивидуальной защиты

Параметры, подлежащие обязательному контролю

Пределы воздействия на рабочем месте

Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik baz yağ

Uygun bilgi bulunmamaktadır.

Комментарии по ингредиентам WEL = Workplace Exposure Limits

Биологические предельные значения Uygun bilgi yok.

Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik baz yağ (CAS: 64742-54-7)

Комментарии по ингредиентам Uygun bilgi bulunmamaktadır.

Биологические предельные значения Uygun bilgi yok.

Контроль за воздействием

Защитное оборудование



Применимые меры технического контроля

Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию. Не допускать вдыхания паров. Для этого продукта или ингредиентов соблюдать все ПДК на рабочем месте.

Индивидуальная защита

Gıda maddeleri, yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz. Kirlenmiş ve emdirilmiş giysilerinizi anında çıkarın. Molalarda ve vardiya sonlarında ellerinizi yıkayın. Koruyucu ekipmanları ayrı bir yerde muhafaza edin. Personal protective equipment (PPE) should meet recommended national standards. Check with PPE suppliers. Kişisel koruyucu donanımın etkinliği, diğer unsurlarla birlikte, sıcaklık ve havalandırma derecesine bağlıdır. Söz konusu özel duruma bağlı olarak mutlaka profesyonel destek alın.

Защита глаз/лица

Если оценка риска показывает, что возможен контакт с глазами, следует носить средства защиты глаз в соответствии с утвержденным стандартом. Необходимо носить следующие средства защиты: Защитные очки от брызг химикатов или лицевой щиток.

Защита рук

Следует носить устойчивые к действию химикатов, герметичные перчатки, соответствующие требованиям утвержденного стандарта, если оценка риска указывает на возможность контакта с кожей.

Защита других участков кожи и тела

Носить надлежащую одежду, чтобы избежать какой-либо возможности контакта с кожей.

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Гигиенические меры	Предоставить станцию для промывки глаз. Не курить на рабочем месте. Умываться в конце каждой рабочей смены и перед едой, курением и использованием туалета. Немедленно снять всю одежду, которая стала загрязненной. Чтобы кожа не стала сухой, использовать надлежащий крем для кожи. В процессе использования не принимать пищу, не пить и не курить.
Защита органов дыхания	Нет никаких специальных рекомендаций. Если возникнет избыточная концентрация загрязняющих веществ в воздухе, может потребоваться защита органов дыхания.
Опасности теплового воздействия	Если есть риск контакта с горячим продуктом, все используемые средства защиты должны подходить для работы при высоких температурах.
Контроль за воздействием на окружающую среду	Выбросы из вентиляции или технологического оборудования следует проверять на соответствие требованиям природоохранного законодательства. Хранить в отгороженном месте с бордюром, чтобы не допустить выбросов в канализацию и/или водоводы.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид	Жидкость.
Цвет	Коричневый.
Запах	Kokusuz yada çok hafif petrol yağı gibi
Порог восприятия запаха	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
pH	Научно необосновано.
Температура плавления	-36°C
Начальная температура кипения и интервал	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Температура вспышки	224°C OC (Open cup).
Скорость испарения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Коэффициент испарения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Горючесть (твердое вещество, газ)	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Другая горючесть	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Давление пара	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Плотность пара	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Относительная плотность	0.85 g/ml @ 15°C
Объемная плотность	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Растворимость (растворимости)	Нерастворимо в воде. Углеводороды.
Коэффициент распределения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Температура самовозгорания	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Температура разложения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Вязкость	11,0 cSt @ 100°C
Взрывчатые свойства	Не считается взрывчатым.
Взрывоопасность под действием пламени	Нет доступной информации.
Окислительные свойства	Нет доступной информации.
Комментарии	Нет доступной информации.
Другая информация	Никакой информации не требуется.
Коэффициент рефракции	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Размер частиц	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Молекулярный вес	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Летучесть	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Концентрация насыщения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Критическая температура	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Летучее органическое соединение	Нет в наличии конкретных данных испытаний.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

Реакционная способность	Ürün normal şartlar altında stabildir.
Стабильность	Устойчиво при нормальных температурах окружающей среды.
Возможность опасных реакций	Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli reaksiyon gerçekleşmez.
Условия, которых следует избегать	Не допускать воздействия высоких температур или прямого солнечного света.
Материалы, которых следует избегать	Сильные кислоты. Сильные окислители.
Опасные продукты разложения	Tam olmayan yanmada duman, karbondioksit ve karbon monoksit içeren tehlikeli gazlar oluşur. Альдегиды. Hydrogen sulphide. Alkil merkaptanlar. Сера. Оксиды азота.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**Информация о токсикологических воздействиях**

Токсикологические воздействия	Эта информация основана на данных компонентов и подобных продуктов.
Другое воздействие на здоровье	Нет доступной информации.
<u>Острая токсичность - пероральная</u>	
Сводная информация	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Примечания (LD₅₀ перорально) На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Острая токсичность - дермальная

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Примечания (LD₅₀ дермально) На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Острая токсичность - при ингаляционном воздействии

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Примечания (LC₅₀ при вдыхании) На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Разъедание кожи/раздражение

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Разъедание кожи/раздражение На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Данные испытаний на животных На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Испытания на модели кожи человека На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Крайние значения pH На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Серьезное повреждение глаз/раздражение

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Серьезное повреждение глаз/раздражение На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Кожная и респираторная сенсибилизация

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Респираторная сенсибилизация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Кожная сенсибилизация

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Кожная сенсибилизация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Мутагенность зародышевых клеток

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Генотоксичность - in vitro На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Генотоксичность - in vivo На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Канцерогенность

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Канцерогенность На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Органы-мишени - канцерогенность Нет никаких известных конкретных органов-мишеней.

Канцерогенность по МАИР На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Канцерогенность по НТП На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Репродуктивная токсичность

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Репродуктивная токсичность - плодовитость На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Репродуктивная токсичность - развитие На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени при однократном воздействии

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии. На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Органы-мишени На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени при многократном воздействии

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии. На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Органы-мишени На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Опасность при аспирации

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Опасность при аспирации На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Токсикокинетика Никакой информации не требуется.

Общая информация Эта информация основана на данных компонентов и подобных продуктов.

Вдыхание Газ или пар в высоких концентрациях может раздражать дыхательную систему. Симптомы после чрезмерного воздействия могут включать следующее: Кашель.

Проглатывание При проглатывании может вызвать дискомфорт.

Контакт с кожей Жидкость может раздражать кожу.

Контакт с глазами Может вызвать временное раздражение глаз.

Острые и хронические опасности для здоровья. Никакой информации не требуется.

Путь воздействия Не характерный

Органы-мишени Никакой информации не требуется.

Медицинские симптомы Никакой информации не требуется.

Медицинские соображения Никакой информации не требуется.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Экотоксичность Вредно для обитающих в воде организмов, может стать причиной продолжительных нежелательных воздействий на водную среду.

Токсичность На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Острая токсичность для водной среды

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Острая токсичность - рыбы Нет в наличии конкретных данных испытаний.

Острая токсичность - водные беспозвоночные Никакой информации не требуется.

Острая токсичность - водные растения Никакой информации не требуется.

Острая токсичность - микроорганизмы Научно необосновано.

Острая токсичность - наземные животные Научно необосновано.

Хроническая токсичность для водной среды

Сводная информация Метод расчета.

Хроническая токсичность - рыбы на ранних стадиях жизни Информация поставщика.

Кратковременная токсичность - стадии эмбрионов и предличинок Информация поставщика.

Хроническая токсичность - водные беспозвоночные Информация поставщика.

Токсичность для почвы Информация поставщика.

Токсичность для наземных растений Информация поставщика.

Стойкость и разлагаемость

Стойкость и разлагаемость На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Фототрансформация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Стабильность (гидролиз) На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Биоразложение На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Биологическая потребность в кислороде На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Химическая потребность в кислороде На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Потенциал биоаккумуляции

Потенциал биоаккумуляции На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Коэффициент распределения Нет в наличии конкретных данных испытаний.

Миграция в почве

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Мобильность	Продукт не смешивается с водой и будет распространяться по поверхности воды.
Коэффициент абсорбции/десорбции	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.
Константа закона Генри	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.
Поверхностное натяжение	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Другие виды неблагоприятного воздействия

Другие отрицательные воздействия	Вредно для водных организмов.
---	-------------------------------

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

Методы обработки отходов

Общая информация	Выработка отходов должна быть сведена до минимума или вообще не допускать образования отходов, если это возможно. Отходы, остатки, пустые контейнеры, выброшенную рабочую одежду и загрязненные чистящие материалы следует собрать в специально предназначенные для этого контейнеры, наклеить ярлыки с указанием содержимого.
-------------------------	--

Методы удаления отходов	Утилизация отходов на официальном полигоне отходов в соответствии с требованиями местных нормативных органов по утилизации отходов. Руководитель по защите окружающей среды должен быть проинформирован обо всех наиболее крупных разливах. Не допускать разливов или стоков в дренажные трубы, канализацию или водоводы.
--------------------------------	---

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Общее	Этот продукт не подпадает под международные правила транспортировки опасных товаров (IMDG, IATA, ADR/RID).
--------------	--

Номер ООН

Не применимо.

Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Не применимо.

Классификация опасности при перевозке

Никакого предупредительного транспортного знака не требуется.

Группа упаковки

Не применимо.

Опасности для окружающей среды

Вещества, опасные для окружающей среды/ морские загрязнители	Нет.
---	------

Специальные меры предосторожности для пользователя

Не применимо.

Перевозки массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и Кодексом МКХ Не применимо.

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

Правила/законодательство, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, применимые к данному продукту или смеси

Национальные правила	T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
Руководящие документы	Workplace Exposure Limits EH40. CHIP for everyone HSG228. Паспорта безопасности для Веществ и Составов. Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Сокращения и аббревиатуры, используемые в паспорте безопасности материала	A.B. : Avrupa Birliği DMSO: Dimetil sülfoksit KKE: Kişisel koruyucu ekipman T.C. : Türkiye Cumhuriyeti UZEM: Ulusal Zehir Danışma Merkezi CAS: Служба подготовки аналитических обзоров по химии. ПБУВ: Производный безопасный уровень воздействия. ЛК50: Концентрация химического вещества в воздухе или химического вещества в воде, которая вызывает гибель 50% (половины) группы подопытных животных. ЛД50: Единовременная доза химического вещества, которая вызывает гибель 50% (половины) группы подопытных животных (средняя летальная доза). СБТВ: Стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество. ПБК: Прогнозируемая безопасная концентрация. REACH: Регламент Европейского Союза No 1907/2006 по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ. vPvB: Очень устойчивое биоаккумулятивное вещество. ЭК₅₀: Эффективная концентрация вещества, воздействие которой соответствует 50% максимальной реакции.
Классификация сокращений и акронимов	Острая токс. = Острая токсичность Аспирац. токсичн. = Опасность при аспирации STOT SE = Специфическая избирательная токсичность для органов-мишеней - однократное воздействие STOT RE = Специфическая избирательная токсичность для органов-мишеней - многократное воздействие Разъед. кожу = Разъедает кожу Сенсибилиз. кожи. = Сенсибилизатор кожи Раздраж. кожу = Раздражает кожу Сильно поврежд. глаз. = Серьезное повреждение глаз Раздраж. глаз. = Раздражает глаза Канцерог. = Канцерогенное вещество Токс. для водн. ср. (острая) = Опасность для водной среды (острая) Хронич. токс. для водн. ср. = Опасность для водной среды (хроническая) Репродуктивн. токс. = Репродуктивная токсичность

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Общая информация	Только обученный персонал должен использовать это вещество. This document contains important information to ensure the safe storage, handling and use of this product. The information in this document should be brought to the attention of the person in your organisation responsible for advising on safety matters. MSDS Distribution : The information in this document should be made available to all who may handle the product. Uses and Restrictions : This product must not be used in applications other than those recommended in Section 1, without first seeking the advice of the supplier. This product is not to be used as a solvent or cleaning agent; for lighting or brightening fires; as a skin cleanser. Disclaimer : This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.
Основные литературные ссылки и источники данных	Это Паспорт безопасности материала подготовлен на основе информации, полученной от поставщиков.
Советы по обучению	Eğitimsiz personel kullanmamalıdır.
Комментарии по редактированию	Отредактированная классификация.
Опубликовано	Emrah Parmak TSE Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicisi. (Sertifika no: GBF-1917) Sevda ŞAHAN Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (Sertifika No:GBF01.23.08; Tarih: 03.11.2018-03.11.2021)
Дата редакции	02.10.2019
Редакция	3
Дата замены	17.06.2011
Номер ПМ	10056
Характеристики опасности полностью	H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318 Вызывает серьезные повреждения глаз. H360 При проглатывании может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку. H400 Весьма токсично для водных организмов. H402 Вредно для водных организмов. H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. H413 Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов.

Эта информация касается только конкретно указанного материала и может не подходить для такого материала, используемого в сочетании с какими-либо другими материалами или в каком-либо процессе. Такая информация является, насколько компании известно и насколько мы убеждены, точной и надежной по данным на указанную дату. Однако, не дается никакой гарантии, поручительства или заявления, касающихся ее точности, надежности или полноты. В обязанность пользователя входит убедиться в том, что данная информация отвечает его конкретному применению.