

ASSURANCE

[www.elgi.com](http://www.elgi.com)

# ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

## Для горных и карьерных работ



Повышенная  
производительность при  
меньшем расходе топлива



Эффективное  
сжатие воздуха



Малые  
размеры



Низкие затраты  
на обслуживание




## Особенности конструкции



### ВЫСОКИЙ КПД

Оригинальная конструкция винтового компрессора, защищенная международными патентами, обеспечивает эффективное сжатие воздуха



### ОЧЕНЬ НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Один из лучших в своем классе дизельный двигатель Ashok Leyland с турбонаддувом отличается пониженным расходом топлива и большим ресурсом



### СИСТЕМЫ ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ

Панель управления с указателями температуры масла и охлаждающей жидкости в двигателе, температуры подачи масла, давления в магистрали и индикацией отказов

Отдельные воздушные фильтры грубой очистки для двигателя и компрессора позволяют работать в пыльной среде

Отдельный воздушный фильтр компрессора для уменьшения входного сопротивления

Удобный доступ к системам управления и защиты

Полностью закрытое дно для защиты от попадания пыли

Прочная буксирная балка для движения по пересеченной местности

Несколько выходных воздушных патрубков

Встроенный глушитель с крышкой защиты от осадков

Алюминиевый маслоохладитель с высокой теплоотдачей



Отдельный воздушный фильтр для двигателя

Кожух из стали промышленного сорта с порошковым покрытием для максимальной защиты от коррозии

## Технические характеристики

Модель	Подача воздуха при атмосферном давлении	Рабочее давление	Двигатель	Мощность	Частота вращения	Размер выходных воздушных патрубков	Размеры	Сухой вес	Рабочий Вес	Производительность
	куб. фут/мин	фунт/кв. дюйм								
PG 330 - 100	330	100	Ashok Leyland W04D	88	2800	1 x 1-1/2", 4 x 3/4"	3275 x 1680 x 1830	1550	1580	9,34
PG 330 - 150	330	150	Ashok Leyland W04CT	116	2600	1 x 1-1/2", 4 x 3/4"	3275 x 1680 x 1830	1550	1580	9,34
PG 430 - 100	430	100	Ashok Leyland W04CT	116	2600	1 x 1-1/2", 4 x 3/4"	3275 x 1680 x 1830	1550	1580	12,18

Дистрибьютор:



ELGI EQUIPMENTS LIMITED

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: Trichy Road, Singanallur,  
Coimbatore - 641005,

Тел.: +91-422-2589555, эл. почта: enquiry@elgi.com, интернет: www.elgi.com

